害虫対策

夏が来る前に蚊の対策をしましょう

デング熱やジカ熱を媒介するといわれるヒトスジシマカは、特に小 さな水たまりで発生します。住宅周辺の雨水が溜まっ た容器等を逆さにして水を無くし、雨水ますに目の細 かい防虫網を設置して発生を抑えましょう。



また、公園など蚊の多い場所に出かける時は、肌の 露出を少なくし、虫よけスプレーなどをしましょう。

セアカゴケグモを発見したら

セアカゴケグモは、広範囲で発見されており、夏 に活動が活発になります。攻撃性はなく、素手で 触ったりしなければ、咬まれる心配はありません。



発見した場合は、踏み潰していただくか、市販の殺虫剤で駆除をお願 いします。また、万一咬まれた場合は、流水で洗い清潔にして、速やかに 医療機関を受診してください。

〈害虫駆除•相談〉

で自宅の敷地内での害虫の駆除・相談は

一般社団法人 兵庫県ペストコントロール協会 阪神地区代表 阪神衛材㈱ ☎0798-65-2309

問い合わせ 環境課 管理係 ☎38-2050

ごみ処理の広域化の検討

ごみ処理施設(環境処理センター)の老朽化に伴う施設の整備を進 めるにあたり、平成29年4月から、西宮市と施設の集約化等につい て検討を行っています。

検討の経過は市ホームページをご覧ください。



検索



問い合わせ 環境施設課 ☎32-5391

クールスポットで涼を取りませんか?

朝日ケ丘公園水泳プールを、1日無料開放します!!

夏季の節電対策に、家族そろって楽しく 過ごせる「クールスポット」で泳いで涼みま せんか?



■日時 6月24日(日)午前10時~午後6時

場所&問い合わせ 朝日ケ丘公園水泳プール ☎32-3920

芦屋市聖苑からのお願い


以下のような副葬品を棺の中に納められると、火葬の際にご 遺骨を傷つけたり、付着したりすることがあります。有害なダイ オキシン類の発生や、火葬炉の故障の原因にもなりますので、棺 の中にお納めにならないようご協力をお願いします。

【プラスチック製品・化学繊維製品】

釣竿・ゴルフ用品・テニスラケット・化繊の洋服 おもちゃ・人形・マージャンパイなど



ビン類・缶類・眼鏡・腕時計・硬貨 貴金属・茶碗など



毛布・布団・書籍類・ドライアイス 果物など



スプレー缶・ガスライター・電池など

問い合わせ 芦屋市聖苑 25-2478

問い合わせ 環境施設課 ☎32-5391

3 大気環境調査

区分	単位	打出浜	小学校	高浜町	規制値	
測定日	_	平成29年 10月19日~ 20日	平成30年 2月8日~9日	平成29年 10月19日~ 20日	平成30年 2月8日~9日	一日平均 環境基準
浮遊粒子状物質	mg/m³	0.004	0.019	0.007	0.016	0.100
二酸化硫黄	ppm	0.001	0.004	0.001	0.001	0.040
二酸化窒素	ppm	0.009	0.028	0.007	0.021	$0.040 \sim 0.060$
一酸化窒素	ppm	0.002	0.016	0.001	0.005	_
塩化水素	ppm	⟨0.001	<0.001	⟨0.001	<0.001	_

4 排出ガスの排出濃度

区分	単位		1 号炉			2 号炉			規制値
測定日	_	平成29年 5月22日	平成29年 11月28日	平成30年 3月19日	平成29年 7月12日	平成29年 9月12日	平成30年 1月24日	_	1
ばいじん	g/m³ N	⟨0.001	⟨0.001	0.002	0.003	0.002	<0.001	0.02	0.08
硫黄酸化物	ppm	1	⟨1	⟨1	⟨1	⟨1	⟨1	20	150
窒素酸化物	ppm	36	38	43	28	30	45	60	250
塩化水素	ppm	12	8	11	5	8	7	25	430

単位:等価換算值 na-TEO/m N 5 排ガス中のダイオキシン類

区 分	1 号炉	2号炉	規制値
測定日	平成29年5月22日	平成29年9月12日	_
ダイオキシン類	0.0034	0.0085	1.00

6 焼却灰・バグ灰中のダイオキシン類

単位:等価換算值 ng-TFO/g-dry

							ולאנושווני	, <u> </u>	· ~ , 9 · · ·)
区分	焼却灰			バグ灰				規制値	
測定日	平成29年 4月13日	平成29年 7月13日							
ダイオキシン類	0.0011	0.000053	0.0024	0.0033	0.18	0.23	0.11	0.31	3

※バグ灰は、薬剤処理をしているため、規制値を適用しない。

環境処理センターの運転状況結果(平成29年度)

規制値:法律などの数値 基準値:住民協定値

1	焼却灰熱灼減	量	単位:%_
	項目	年平均値	規制値
熱灼減量		4.45	10.00

2 騒音・振動・臭気

_(1)騒音	_1		単位:dB	
区分	焼却炉	運転中	敷地境界に おける基準値	
	境界内	境界外	のりるを主信	
測定日	平成29年 11月20日~ 21日			
〈朝〉午前6時~8時	48(53)	52(57)	50	
〈昼〉午前8時~午後6時	54(57)	57(61)	60	
〈夕〉午後6時~10時	46(52)	50(58)	50	
〈夜〉午後10時~午前6時	41(42)	47(48)	45	
※()内は 国辺道路たどの外針を含む物値				

_(2)振動			単位:dB
区分	焼却炉	運転中	敷地境界に
	境界内	境界外	おける基準値
測定日	平成29年 11月20日~ 21日		_
〈昼間〉午前8時~午後7時	30	30	60
〈夜間〉午後7時~午前8時	26	24	55

(3) 悉旲				
区 分	環境処理センター鶫			

区 分	境境処理センダー敷地境界
測定日	平成29年11月21日
悪臭物質濃度	すべて悪臭防止法基準内