

# 目次

# CONTENTS

1

芦屋浜の高潮対策

2

東護岸の工事概要

3

東護岸の施工計画・安全対策等

4

質疑応答

# 東護岸の施工計画

13

○ **工事概要**：R7.10.10～R8.1.30まで（予定）

**工期延伸の可能性あり。** 建設業の環境整備に配慮

## 作業日



月曜日～金曜日  
(原則土日休工)

- ・ 天候や地域イベント配慮等で土日の施工が必要となった場合は、振替ることもあります。
- ・ 緊急対応時は工事します。

## 作業時間



午前8時～午後5時半  
(道路規制時：午前9時～午後5時)

- ・ 安全管理上、片付け等の作業を行うため、30分程度前後する場合があります。

## 通行規制



工事期間中  
通行規制を実施。

- ・ 工事に伴い作業範囲およびその周辺は立ち入り禁止になります。
- ・ 範囲は別途スライド。




# 通行規制（浜風通り歩道）

15

- 工事進入路の施工により、歩道切回しをします。
- 交通誘導員を配置します。

道路規制図（案）

海側



# 東護岸の通行規制


○防潮堤より、海側、陸側ともに通行禁止。

芦屋海浜公園  
水泳プール



海側


陸側



# 東護岸の通行規制・迂回路

17

○通行規制に伴い、芦屋浜と南芦屋浜の通行は道路（浜風通り）を通行願います。



芦屋海浜公園  
水泳プール

凡 例



通行止め



歩道一部規制（通行可能）



迂回路


南芦屋浜

出典：地理院地図

# 東護岸の通行規制

18


○工事に伴い下記のとおり規制します。



ネットプロテクター  
1m×50m オレンジ

商品コード	1138-3100-01
サイズ	1m×150m
その他	軽量で使いやすい 設置・撤去が簡単 優れた引っ張り・引き裂き強度 車輪にも通せます ポリエチレン製

出典：地理院地図



# 東護岸の通行規制

○工事に伴い下記のとおり規制します。



# 東護岸の通行規制

○通行止めを示すため予告看板を設置しています。



出典：地理院地図

# 東護岸の通行規制

○通行止めを示すため予告看板を設置しています。



# 東護岸の通行規制・北側

22

- 2次施工区間作業時は**公園内を迂回**願います。
- 時期は進捗によるため**工事看板**でお知らせします。
- 迂回時間は8：30～17：00まで（予定）。



海浜公園内を  
通行願います。




2次施工区間  
約85m

出典：地理院地図




通行止め

## 凡 例

	通行止め
	歩道一部規制（通行可能）
	迂回路

# 東護岸の通行規制・北側

○工事に伴い下記のとおり規制します。



終日通行止め



作業8：00～17：30



迂回

作業8：00～17：30

17：30～翌8：00及び休工日は通行できます。

17：30～翌8：00及び休工日。



出典：地理院地図

# 東護岸の安全対策

24

- 大型車（生コン車）の通行ルート
- （国）43号から浜風通りを通行します。



# 東護岸の安全対策

## ○大型車（土砂搬出）の通行ルート



# 東護岸の安全対策

## ○大型車（コンクリート搬出）の通行ルート

