

## 道路・公園課協議用 図面作成チェックリスト

以下のチェックリストを参考に関面作成し、道路・公園課と協議を行うこと。

(ただし、チェックリスト以外の内容が必要な場合もある。)

項目	内 容	チェック	備 考
全般	切下げ幅及びグレーチング幅は4m以内。4m以上は協議要。	<input type="checkbox"/>	
	4m以上の場合、軌跡図などの根拠資料。	<input type="checkbox"/>	
	接する道路面に対して出入口は1箇所まで。	<input type="checkbox"/>	
	グレーチングは細目、ボルト止め、T-14以上。	<input type="checkbox"/>	
	車両の並列は2台以内。	<input type="checkbox"/>	
	人の出入りのための切下げ及びグレーチング幅は2m以内。	<input type="checkbox"/>	
	安全な出入口。(必要に応じて回転灯やミラー)	<input type="checkbox"/>	
平面図	グレーチングの設置箇所や切下げ箇所、延長等を記載。	<input type="checkbox"/>	
	ライフラインの掘削箇所を記載。(計画中であれば省略可)	<input type="checkbox"/>	
	電柱や標識などの移設があれば記載。	<input type="checkbox"/>	
	公益灯や車止め、柵、カーブミラーなどの移設があれば記載。協議要。	<input type="checkbox"/>	
	舗装復旧範囲を記載。(寸法や面積)	<input type="checkbox"/>	
	欄外に「舗装復旧範囲は現地立会いの上、決定する」と記載。	<input type="checkbox"/>	
	街路樹の移植があれば、本数や樹種を記載。	<input type="checkbox"/>	
	セットバックした際に隣地との境界付近に車止め設置。(大規模な場合のみ)	<input type="checkbox"/>	
	植栽は敷地内に収まるように記載。	<input type="checkbox"/>	
	誘導ブロックや防護柵の新設が必要かどうか確認。	<input type="checkbox"/>	
横断図 (断面図)	舗装を施工する場合、道路横断図を記載。	<input type="checkbox"/>	
	新設や改良する側溝及び街渠の断面図を記載。	<input type="checkbox"/>	
	必要な寸法を全て記載。	<input type="checkbox"/>	
	敷地境界線を記載。	<input type="checkbox"/>	
構造図	舗装構成や、側溝及び街渠の構造図を記載。(断面図と兼ねている場合は省略可)	<input type="checkbox"/>	
	コンクリート打設がある場合、差筋やコンクリートの強度を記載。	<input type="checkbox"/>	
	コンクリートやグレーチングの仕様、必要な寸法を記載。	<input type="checkbox"/>	
	移設(公益灯やカーブミラーなど)が必要なものの構造図を記載。	<input type="checkbox"/>	
	その他、必要な道路施設があればそれぞれに構造図を記載。	<input type="checkbox"/>	
その他	帰属があれば、帰属箇所及び面積を記載。求積図も必要。	<input type="checkbox"/>	
	道路新設の場合、縦断図を記載。	<input type="checkbox"/>	
	その他、道路・公園課から指導のあった内容を記載。	<input type="checkbox"/>	