

提案依頼の内容に質問がある場合は、
下記記載例を参考に質問すること。

No.	質問者	提案依頼書 または 別紙番号	ページ 数	詳細該当箇所					質問内容	回答
				レベル 1	大分 類	レベル 2	中分 類	レベル 3		
1		提案依頼書	4	3	評価方法	6	二次評価	イ 価格評価（データ移行）	現行システムからのデータ移行費用は提案価格から控除されることが明記されています。しかし、細かく記載された仕様に基づき、本業務用にカスタマイズしたパッケージシステムを導入する費用については、現行のシステム運用業者が大幅に有利であると考えられます。現在運用中のパッケージ以外を導入する場合のシステム導入費用について、提案価格から控除する、またはこれを考慮した評価をしていただくことは可能でしょうか。	価格評価については、公平な競争性の観点から、現行システムからのデータ移行費用を控除していますが、これ以上に控除することは、価格評価のバランスを欠くものと考えます。
2		仕様書	9	3	システム要件	2	ライセンス数		都市計画情報管理システムについて「ArcGISPro指定」とありますが、ArcGISProは別途調達・導入(未調達の場合)の上、ArcGISPro以外をベースとしたシステムを提案しても問題ありませんでしょうか。	提案依頼用仕様書に記載のとおり「ArcGISPro」を調達することを前提としますが、別途、「ArcGISPro」以外のシステムのご提案を拒むものではありません。
3		仕様書	9	3	システム要件	2	ライセンス数		「下水道情報管理システム」と「庁内統合型 GIS」の住宅地図ライセンス数と同時利用ユーザ数が剥離しておりますが、各システムでのライセンス管理が必須要件になっておりません。問題ありませんでしょうか。	下水道情報管理システムのライセンスの考え方につきましては、同時利用ユーザ数と住宅地図ライセンス数は同数を想定しています。ただし、年度によって変動する可能性があるため、変動に対応できる提案を求めています。 庁内統合型GISのライセンスの考え方につきましては、全ての職員が使用する可能性があることから、端末数及びユーザー数を約1,000としております。なお、現状の利用状況から鑑みて、同時接続数は15程度を想定しております。また、その15について、全てのユーザーが住宅地図を使っているわけではないことから、乖離が生じているものです。 また、ライセンス管理は必須要件としておりませんが、提案書の中にライセンスの考え方(ユーザー、端末等)やポリシー、管理方法は記載いただきたいと考えております。
4		仕様書	10	3	システム要件	3	クライアント端末及び付属品		表5に記載のあるクライアント端末についてネットワーク環境の指定がありませんが、設置時に市役所内ネットワークへの直接接続を行う場合は有線接続の想定で問題ありませんでしょうか。	問題ありません。
5		仕様書	10	3	システム要件	3	クライアント端末及び付属品		表6の既存クライアント端末について搭載ブラウザの明記がありませんが、Microsoft Edgeのみの想定で問題ありませんでしょうか。	問題ありません。
6		仕様書	14	3	システム要件	4	ライフサイクルコスト	5	「保守費用には、UPS のバッテリーや定期交換部品も含めて保守にかかる部品代、その他一時費用を含めること。」とありますがプリンターの用紙やトナーの費用は除外して問題ありませんでしょうか。	課金システムのプリンターに係る用紙及びトナーの費用は市負担ですので除外して問題ありません。
7		仕様書	14	3	システム要件	7	セキュリティ要件		仕様書3-3で調達することとなっている「クライアント端末及び付属品」について、セキュリティ要件のご指定はないという理解で宜しいでしょうか。	Windows11のインストールに求められる要件以上のハードウェア自体のセキュリティ要件は指定はございません。ウイルス対策ソフトについては本市が提供するものを適用していただくことを想定しております。(例)トレンドマイクロ株式会社ApexOne 等
8		仕様書	15	4	ハードウェア要件	1	導入機器の機能要件	3	(オンプレミスの場合は)「事前に本市サーバ室を見学し、収容可能な機器を提案すること。」とありますが見学可能な期間についてご指定はありますでしょうか。	指定はございません。個別に調整することを想定しております。
9		仕様書	17	5	共通基本機能要件	3	個別 GIS、統合型 GIS 及び公開 GIS 共通要件	6	「【クラウドサービスの場合】ブラウザにて動作し、ノンプラグインにて動作可能なものであること。」とありますが特に個別GISについては、オンプレミスの場合にはブラウザ前提でなくとも良いと読み取って問題ありませんでしょうか。	問題ありません。
10		仕様書	17	5	共通基本機能要件	3	個別 GIS、統合型 GIS 及び公開 GIS 共通要件	6	「【クラウドサービスの場合】…。なお、ブラウザは、Microsoft Edge とする。」とありますが特に統合型GISについては、オンプレミスの場合に職員が利用される対象ブラウザをどう想定すべきでしょうか。	Microsoft Edgeの想定でお願いいたします。

No.	質問者	提案依頼書 または 別紙番号	ページ 数	レベル 1	大分 類	レベル 2	中分 類	レベル 3	小分 類	質問内容	回答
11		仕様書	25	6	構築・移行業務要件	5	設置			仕様書3-3で調達することとなっている「クライアント端末及び付属品」についても、本項目の設置の記載内容の対象でしょうか。	はい。本市が指定する場所となります。なお、各クライアント端末及び付属品ごとに設置場所は異なりますので、別途指定(市庁舎東館内の各階)いたします。また、ラックについてはサーバーの場合のみとなり、必要なケーブル類等についても記載内容の対象となります。
12		21_02	1	21	庁内統合型GISシステム	2	(管理ツール)	58		機能説明に「パスコサポートサイトを表示する。」とありますが必須要件でしょうか。	提案依頼仕様書(別紙)の該当箇所について、「サポートサイトを表示する」に修正いたします。
13		41_01		41	セットアップデーター一覧	1				セットアップが必要なデータについて容量に関する情報がありますが、システムが今後5年問題なく運用できるデータ保管スペックを提案するために現行のデータ総容量あるいは現行のデータ保有ストレージの総合計等の情報を概算でかまいませんので提供頂けないでしょうか。	現行のデータ総容量は凡そ900GBになります。
14		提案依頼書	4	3	評価方法	6	2次評価	イ	評価方法	「提案内容について、本市からの質問形式で行う」と記載がございますが、プレゼンテーションは行いますでしょうか？ プレゼンテーションを行う場合、プレゼンテーションとヒアリングの各時間をお示し頂けますでしょうか。 また、2次評価(ヒアリング)に参加可能な人数の上限はございますでしょうか？	2次評価については、プレゼンテーションを45分、質疑応答を30分、合計75分を想定しております。また、参加可能な人数は最大10名(各システム担当1名+営業職等を想定)となります。
15		企画提案書 作成要領	1	1	注意事項	4	機能要件対応表等			機能要件対応表の①～⑮の電子ファイルを交付頂けますでしょうか。	参加意思表明書を提出していただいた場合に、記載のメールアドレスに送信することを想定しております。