

仮称 市立精道第二幼稚園新築 衛生設備工事

衛生給排水設備		ガス設備(別途工事)	
図面番号	図面名称	図面番号	図面名称
401	表紙 図面リスト	501	配置図 配管見取図 詳細図
402	衛生ガス設備特記仕様書	502	1階平面図 系統図
403	配置図 配管見取図	503	2階平面図 機器表
404	屋外排水設備平面図 詳細図 排水法図		
405	1階平面図		
406	2階平面図		
407	系統図 凡例		
408	衛生器具表		
409	換気扇取付位置図 屋内消火栓位置図 & 仕様		
410	換気室 排気室 衛生機器使用箇所使用許可図		
411	電気図 使用箇所詳細図		
412	排水干支線 干流及流路詳細図		
413	池 プール詳細図		
414	厨房室 機器配置図 詳細図		
415	厨房機器製作図(1)		
416	厨房機器製作図(2)		

【注意事項】

1. 本図面は「芦屋市立伊勢幼稚園新築工事」に係る図面であり、現況と異なることがあります。
2. 本図面は令和元年度幼保連携型認定こども園設置運営事業者の募集に係る参考資料であり、他の目的での使用や、加工、転載等を行わないでください。
3. 図中の縮尺については、印刷用紙のサイズ等により異なりますのでご注意ください。

I 1 學 禮 目

本工事で施工するものは次の通り

1	給水設備 (清砂設備、給水設備を含む)	新設一式
2	排水道乳設備	"
3	衛生器具設備	"
4	厨房器具設備	"
5	換気設備	"
6	ガス設備 (暖房設備を含む)	" (別途工事)

豆 注 記 号 取

- この工事は、不仕様品(図面)と監査員が指示により完全に施工すること。前記の通り場合は、日本建築家協会建築技術会議仕様書による。
- 工事に関連する法令、規則、条例等がこの試みの工事の施工に必要となることを述べた場合、手続などは通すが、これに従う費用は負担される。
- 工事での水電料、燃料、通信料は必要な仮設物の設定及び非常費用、諸参加費とする。
- 本工事に使用する機器及び材料は全て新品とし主要材料については工事契約後発注の主要材料製作所及び購入店リスト提供。材料の見積もりを提出し、待った承認を得て発注を行うこと。
- 工事施工に必要な現場取付台と必要施工器具はあらかじめ待った承認を受けること。
- 工事を全て不仕様品(図面)と示された性能に完全に発揮し得るよう施工し、仕様書(図面)と明記がない場合は当然必要と認められる場合は請求して施工すること。部品の新約位置、取り付け方法等は試験作業後に待った指示に従って施工すること。場合によっては変更が行われる。
- 工事終了後発注の待った台のテスト運転、調整並びに性能試験を行う。
- 工事終了後発注の竣工図を製作し、部製本社関係各部署に送付すること。

III 1 事 49 VI

1. 給水設備 (消火設備、給湯設備を含む)

[illegible]

船重1号 (1) 材料

水道直井管 50口径の塩化ビニラ管(VLP)と、水口側は鋼製塩化ビニラ管(GVP)とする。VLPはH/P比を符合の70:30とする。水口側は直井管の寸法に準じて使用する。

水道直井管の固定部はVLP管とし、給湯器の接続部はTIS-H-3603の型とする。井筒の全てはD50φ鋼管で、既設鋼管は50口径とし、直井式の高さから一次埋設水の上の逆止弁を使用。暴風と波浪に耐え、7.5mとする。

(2) 機上 (4) 支荷間隔 屋内揺走り窓の支荷間隔の次を標準とする

尺寸量 20 25 32 40 50 65 75 100 IN L

支路电阻 $R_i (\Omega)$	1.5	1.5	1.8	1.8	2.0	2.5	3.0	3.5
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(6) 水圧試験 配管完了後の防漏施工前に作業安全のため、水圧試験を行う。

防露 保温工事 足内露出 足内被ヤマト 毛綿保温 3日間 ガラス 綿保温 20% 粘着テープ(セシム) 5日間 足内 防露 指し塵 野ばね 足内 不要
足内露出 毛綿保温 3日間 ガラス 綿保温 20% 粘着テープ、727441止ムラ 鉄線 重鉛鉄線

1970年理説の(巻末) 進化の理論の発展の歴史 防衛テープ巻

変換工事 防露外装（棉印） 総出部 目玉付2面調合ヤシの用便り 勝ヤシ部 目玉付2面塗り

防塵外装。(セ鉛鉄板) 鎮止ヤント2用 調合ヤント2用2重り。

支所金物 鹿お部 鎮まヨ ヤント2回 編名ヤント2回塗り 隈ヤ部 鎮まヤント2回塗り

2. 排水施設設備

198. 案 本工事の図示如く汚水不十分排除工事と並行して、厩内汚水排除水、雨水と厩外に不汚流し整理用1900mmの汚水不器と排水の公道の汚水管理段及び敷田田舎新河との接続工と市下土庫の並行施工とが申請より手続等は本工事と合致。

試管工事 (1)材料 器は取付場所に排水鉛管とし汚水管、排雨水管、通気管、屋外排水管の順で配管化して丸管一般管(YP)とし、根子同底型根子と73

硬質塩化ビニル管と引水鉛管との接続は、MYジョイントを使用すると、

(2) 施 1. 支内間隔を給永の値に準ずる。

採水用の分類は、全て JIS の kg/cm^2 砲雷艇換算式とする。

防露工事 1階床下暖管 屋外埋設管 及び通気管の断熱不要品の他 1階床水廻り上塗り工

變換1番 油水分層基準丁3

会所側 不苦使排水(最終)に現場工調(無閉閉)とするが、合流口汚水網・雑排水網をA-B-型、市街既設石調を採用しマンホールの部分を砂
現場工とす。蓋は防臭一般用型とする。

3 衛生器具設備

但、本 本工事は閉鎖の衛生器具類を取り付けるものでないに拘らず、一切の工事を遂行する

衛生陶器及内村金属品 半陶磁器(種) 伊原製陶(種) 製品21種 同等品

衛生器具の付属品 閉鎖器具或は上子

4. 刷底毒藥設備

概要 本1年10月給食室の貯蔵器具の押入隅付調査を行なつて、器具の材質及び検査の回数詳細図による

[illegible]

牛乳保冷庫(對照参照)の納入程序調整も不平等とする。

5. 換氣設備

[illegible]

6. ガス設備（暖房設備を含む） 別途工事


調査 本工事は、図示のとおり北側道路のガス本管より分岐し敷地のガス計量器を経て収容するガス配管工事。

本1事は、暖房設備を含むも、ガスファンヒーターの設置などにより、付属建物一切の1事を施す7する南1事は、湯沸かしパーテーションを含む、ガス1事に、付属建物一切の1事、大東ガス株式会社へ委任施す7する


IV 主要材料メーカーリスト.

本工事に使用する主要材料は下記より選ぶこと





[illegible]




配置図 1:200



附近見取図 1:5000




序號	規格 (A x B)	高度 (H)	備註
1	400 x 400	300	1.2m x 1.2m 噴水高度 300mm
2	400 x 400	300	"
3	400 x 400	400	"
4	400 x 400	400	"
5	400 x 400	450	"
6	500 x 500	500	"
7	500 x 500	520	"
8	500 x 500	560	1.5m x 1.5m
9	500 x 500	580	1.5m x 1.5m
10	500 x 500	600	"
11	500 x 500	700	"
12	500 x 500	820	"
13	400 x 400	400	"
14	400 x 400	410	"
15	400 x 400	450	流水槽
16	500 x 500	510	1.2m x 1.2m
17	500 x 500	550	"
18	500 x 500	570	"
19	500 x 500	520	流水槽
20	500 x 500	610	1.2m x 1.2m
21	500 x 500	650	1.5m x 1.5m
22	500 x 500	600	流水槽
23	500 x 500	660	"
24	500 x 500	670	1.5m x 1.5m
25	500 x 500	720	1.2m x 1.2m
26	600 x 600	770	1.2m x 1.2m



No.	405/	精進第2幼稚園新築 工事設計圖
衛生設備圖	1層平面図	S: 1:100 D: 50.7.31

吉田・武藤建築研究所

吉田・武藤建築研究所

Technical drawing of a fire extinguisher cabinet (extinguisher cabinet) showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 800
- Overall height: 1200
- Top panel width: 700
- Top panel height: 100
- Bottom panel width: 700
- Bottom panel height: 100
- Internal width: 700
- Internal height: 1000

Side View Dimensions:


- Overall width: 180
- Overall height: 1200
- Internal width: 160
- Internal height: 1000

Labels:

- Top panel: 800, 700, 100
- Bottom panel: 700, 100
- Internal width: 700
- Internal height: 1000
- Side view: 180, 160, 1200, 1000


養育適性検査表			
検査項目	式子知識(九九表)	算に定算(加減)の工役付加工	1
測定時間	約2分	必要時2分以内の時間	1
検査結果	AC(%) 23.0	70-64の範囲	1
検査結果	AC(%) 23.0	必要時2分以内の時間	1
検査結果	AC(%) 23.0	必要時2分以内の時間	1

2) 前記文書の交付は委員の請求による。




(注) 771 階層断面は天井和柱間断面は天井の配列を示す。


図書室、展示室、展示室、展示室 平面詳細図 1/40




771 階層断面詳細図 1/40




771 階層断面詳細図 1/40




771 階層断面詳細図 1/40




771 階層断面詳細図 1/40




主棟平面図 1/50




主棟平面図 1/50




C-A断面図 1/50




主棟平面図 1/50



主棟平面図 1/50



A-C断面図 1/50



主棟平面図 1/50


No.	設計者	監理者	施工者
吉田・武藤建築研究所	吉田・武藤建築研究所	吉田・武藤建築研究所	吉田・武藤建築研究所

No.	設計者	監理者	施工者
吉田・武藤建築研究所	吉田・武藤建築研究所	吉田・武藤建築研究所	吉田・武藤建築研究所

吉田・武藤建築研究所

北棟地下室馬路剖面圖 S: 1:50


剖面圖說明: 此剖面圖顯示了北棟地下室的結構，包括牆壁、樓板、梁和柱。圖中標註了尺寸和材料規格。



剖面圖說明



2 樓平面圖剖面圖




1 樓平面圖剖面圖

北棟屋頂馬路剖面圖 S: 1:50



剖面圖說明




剖面圖說明

南棟屋頂馬路剖面圖 S: 1:50



剖面圖說明



剖面圖說明

No.	第2次設計圖	工事設計圖
衛生設備圖	4/2 /	衛生設備圖
	S: 1:50	D: 80 7.31

吉田・武藤建築研究所

