所で行ってください。) カ所あけて出す。(風通しのよい場必ず中身(ガス)を抜き、穴を二~三

カセットボンベ・百円ライターままでは、粗大ごみ」です。 三十 ㎝ 以内に折って出す。 でえなくなった傘

生ごみ類 水をよく切る【「燃やすごみの日」に出す+について、ここでお答えし です。 い捨てカイロ・アルミホイル に対する がら出す。 がら出す。 天ぷら油 長さ五十㎝ 以内、直径十紙や布にしみ込ませる。 ケッ 大きなものは レに流して ト等で、 イルも、 <u></u>ق 紙パックの出し方】 完全に乾かす 完全に乾かす

ださい。 たさい。 かい。 中 できません のません。 いひどいものなどい。中身が入っ いため、ルールを いひどいものなど いっため、ルールを いっため、ルールを いっため、ルールを いっため、ルールを いっため、ルールを いっため、ルールを

の利用をお願いします。 であステーション」は、地域の皆さんで、お住まいの地域で定行っていますので、お住まいの地域で定行っていますので、お住まいの地域で定の利用について》 ことになります タイヤ・廃家電制 の不法投 めま 不法投棄」とな で定められた。ごんによって、清

リ、警察の取り締りを受ける(、大型ごみ・建築廃材・単車・



ごみの出し方

■生ごみ類は、水をよく切ってください。

■ビデオテープや発泡スチロールは、燃や

すごみです ■天ぷら油は、紙や布にしみ


込ませてから出してください ■木くずは、

長さ50cm 以内、直径10cm 以内に切ってくだ

さい ■布類は、フリーマーケットで再利

用したり、衣類・古布として再資源化を図り

ましょう ■紙おむつは、汚物をトイレで



環境処理センター

み処理券」の使用ができませ持ち込み時の粗大ごみは、いください。 ごみ処理手数料は、現金でごみ処理手数料は、現金で

し、押印の上、手数料を支払ってください。

衣 紙 類 類 は は シ が 《その他燃やす でみの日》



環問 境処理 セン・

保護に役立ちます。 やすごみの減量化につながり、環 皆さんの小さな努力の積み重ねが 、再資源化力

皆さんからの質問が多い

表

示

出して、リサイクルしましょう。は、紙・布類が約半分も占めています。燃やすごみの日に出されますと、焼燃やすごみの日に出されますと、焼燃やすごみとして出された中身には、雑誌・チラシ・その他紙類」の日に出された中身に

て

を図 ケッ

《ごみの持ち込み方法》

■受け付け 月~金曜日 祝日含む 午前9時~11時30 分·午後1時~4時30分 土曜日 祝日含む 午前9時~午後0時30分

■手数料 1日1回・1世帯1車両10kgまで無料/10kg ~100kg まで900円/100kg を超える場合100kg ごとに900円を加算

■申し込み 所定の用紙に、ごみ排出者の住所・氏名を記入

せん。 み、詰まりやすくなります。 多量に投入すると輸送管の中で膨ら 聞紙・草木類・衣類・不燃物などは Q ۱°

イプラインの輸送管

が詰まるごみとは?

などは新

草

木類は

少量の場へ

合

す

申担

55)に

《その他燃や· 日込み《有料》 日本の

ごみの出し方

■第1・5週に、中身を出し水洗いしてから

出してください ■ビールビンや一升びん

は、販売店へ返してください ■キャップ

※はずしたキャップやラベルは、素材が金

属の場合は「その他燃やさないごみ」、紙・

プラスチックの場合は「燃やすごみ」へ出

■第2・4週に、中身を出し、水洗いしてか

ら出してください ■整髪料・殺虫剤・卓上

ガスボンベなどは、中身を使い切り風通し

のよい場所で穴をあけ、袋に入れて出して

ください ■包丁・はさみ・ガラスの破片等

は、厚紙に入れて、「キケン」と表示して出し

やラベルは、はずしてください。

してください

て帰られるかたがいますが、不法みを門の外側または敷地内に置い※休日や受け付け時間外に来て、ごてください。 ださい。 はいのに切って しは な持ち ら、投棄しら込まれた сш

の

で

必ず持ち

項

きはできません。 環境処理センター

内でごみの仮置

現金で

支 払

帰 投 産 ■事業系のごみについて■ てください 事業系のごみは、ごみステーションに出 すことができません。 事業者の責任において処理をすることと ます 規定されています。

直接、環境処理センターに持ち込むか、 市の一般廃棄物処理許可業者に依頼してく ださい。持ち込めるごみには一定の制限が ありますので、確認をしてから持ち込んで ください。

よくある問い合わせ

問い合わせ 環境処理センター 施設担当 ☎32-5391

良い環境を守り、次世代に美しい地球を引き継ぐためにも、環境にやさしい生活をこころがけましょう。

Q

ごみの持ち込みにつ

い

て教えてください

限り、環境処理センターへ持ち込む庭のごみと、市内の事業所のごみに物等を除き、市内で発生した一般家人 産業廃棄物・危険物・処理困難

集のほうが安くなる場合があり粗大ごみの品目や数量により

ま収

私たちにとって、切っても切り離すことのできない生活の一部となってる「ごみ」。本市における「ごみ」の分別・処 理・処分・リサイクルなど、市民の皆さんからお問い合わせの多い質問をまとめました。

> 務付けられてお乾燥機)につい ĽΑ

リサイクル料の詳細については 0

ので、リサイクル家電を処分すりをしてくれる店(下表)がありに、買い替え以外でも、家電の引

■買い替え以外でも引き取ってくれる店

社 名

東洋テレビラジオセンター

■家電リサイクル法

アイレックス芦屋

エミヤデンキ

北村電気商会

MS倶楽部ヒガシ

■処理の仕方

アイレックス芦屋浜

リサイクル家電を処分するすることができません。れており、粗大ごみとしていいては、リサイクルが義 庫

(取り外し・持ち出し等は、別料金でが、販売店により料金は異なります。販売店の収集運搬料金がかかりますりき取りには、リサイクル料金+ 場合は、販売店に引き取りを依頼

電

2331-1041

222-5426

222-4229

2334-2121

2332-1771

2332-7588

製品の引き取りをする「兵庫方式」が制度化しています。

と購入を別々にしますと料金が高くなる場合があります。

「特定家庭用機器再商品化法 (家電リサイクル法)により、上記の家電製品は小売業

販売店に引き取り義務があるのは、過去に販売した製品と買い替え時の下取りをす

る場合ですが、兵庫県においては、兵庫県電機商業組合加盟小売店が、それ以外の

本市では、「兵庫方式」で処理をしていますので、市では処理ができません。また、廃棄

者による引き取り、または製造業者などによる再商品化が義務付けられています。

家電製品の 洗濯機(衣類 ル に つ い

て教えてください

各社申込受付窓口は、メーカーメーカーに回収を申し込みます。 処分したいパソコンの製造・販売■回収方法 の申

ん。処分には、製造・販売メーカーにソコンは、収集・持ち込みはできませ管式または液晶式)・ノートブックパトップ本体・ディスプレー(ブラウン

Α

体・ディス

になっ

回収・再資源化します。「パソコン3R推進協会」が有償でしたメーカーのパソコンなど)は、(自作のパソコン・倒産や事業撤退

ンを処分-したい のですが・

Q

11

ソ

 \Box

てのいか ます。ペー

ジなどに公開され

、清掃等維持管理されるかたがいま

問い合わせ 環境処理センター収集担当 ☎22-2155/粗大ごみの申し込み ☎22-2166

ごみの分別

【ごみの分別と出し方】 ごみの分別 時刻 生ごみ類 紙くず・紙おむつ類 プラスチック類 雑誌・チラシ・その他紙類 (第2週の水曜日) 新聞と紙パック (第4週の水曜日) (第1・5週の水曜日) のマークのあるペットボトル (飲料・酒・みりん等)のみ(第3週の水曜日) PET

有料ごみ

■第3週に、中身を出し水洗いしてから出 アルミ缶 してください ■キャップやラベルは、は (第3週) ずしてください ※はずしたキャップやラベルは、素材が金 Juic 属の場合は「その他燃やさないごみ」、紙・ プラスチックの場合は「燃やすごみ」へ出 BEER してください スチール缶 ※大きさの目安は、一斗缶までの缶です。 (第3週)

流してから出してください ■地域の資源ごみ集団回収に出している人 ジュースのビン は、引き続き資源ごみ集団回収に出してく (第1・5週) ださい ■左図のように、週により収集す るものが異なります ■菓子箱類は、「雑 誌・チラシ・その他紙類」の日に出してくだ さい ■新聞と紙パックは、別々の袋で出 してください ■雨でも回収しますが、回 調味料のビン 収日当日雨がひどい時は、なるべく次の回 (第1・5週) 収日に出してください ■第3週の水曜日に、中身を出し、水洗いし

てから出してください ■キャップやラベ

ルは、はずしてください ※はずしたキャップやラベルは、素材が金 属の場合は「その他燃やさないごみ」、紙・ プラスチックの場合は「燃やすごみ」へ出

ガラス類・鉄類・陶器類・ その他(第2・4週)

てください ■乾電池類は、中身の見える 別袋に入れて出してください 粗大ごみ・一時多量ごみ・植木剪定ごみ(予約申込制です) ■収集日は希望に添えない場合があります ■収集時間の指定はできません ■粗大ごみは、当日午前8時30分までにゴミステーションへ ■一時多量 ごみ・植木剪定ごみは、当日午前8時ごろに収集時間を連絡します

ごみステーションに出された紙類・缶等は貴重な資源です。持ち去らないでください。

環境処理センタ 年平均値 規制値 目 熱灼減量 3.19 10.00

				+E: 4 B
ত	焼却炉:	運転中	敷地境界内に	
区	分	境界内	境界外	おける基準値
測定	日	11月81	日•9日	_
朝〉午前6時	~8時	47(51)	49(55)	50
昼〉午前8時	~午後6時	53(57)	55(60)	60
夕〉午後6時	~10時	45(54)	47(58)	50
夜〉午後10時	~午前6時	42(44)	44(47)	45
*()(内は、周辺のi	首路騒音	等(外乱	を含む数値

■振 動				単位: d E
区	分	焼却炉	運転中	敷地境界内に
<u> </u>	Л	境界内	境界外	おける基準値
測定	日	11月8	日・9日	_
〈昼〉午前8時~	午後7時	33	31	60
〈夜〉午後7時~	午前8時	29	25	55

\ \times /	D. /	ו נייי	13.1 0 1.0	20		- 00
■臭	気					
区		分	環境	竟処理セ	ンター敷	地境界
測	定	日		11.	月8日	
悪臭	物質	濃度	व	べて悪臭	防止法	基準内

■大気環境調査								
区 分 単位 打出浜小学校 高浜町 9 高層 規 制								
測定日	_	12月15日	2月14日	12月15日	2月14日	1日平均		
,		• 16日	• 15日	• 16日	• 15日	環境基準		
浮遊粒子状物質	${\rm mg}/{\rm m}^3$	0.024	0.021	0.025	0.018	0.100		
二酸化硫黄	ppm	0.002	0.001	0.003	0.001	0.040		
二酸化窒素	ppm	0.016	0.039	0.015	0.040	0.040 ~ 0.060		
一酸化窒素	ppm	0.004	0.044	0.004	0.044			
塩 化 水 素	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001			

■排出ガスの排出濃度									
区分	単位	1 5	引 炉	2 号 炉				基準値	規制値
測定日	_	5月10日	11月9日	7月6日	9月14日	1月11日	3月7日		
ばいじん	g/m^3N	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	0.08
硫黄酸化物	ppm	<1	<1	<1	<1	<1	<1	20	150
窒素酸化物	ppm	26	34	14	<5	18	31	60	250
塩化水素	ppm	5	5	5	5	10	7	25	430
■排ガス中のダイオキシン類 単位:等価換算値 ng-TEQ/m³N									

■排ガス中のダイオキシ	単位:等価換算値 ng-TEQ/m³N						
区 分	1 号炉	2 号炉	規制値				
測 定 日	5月10日	9月14日					
ダイオキシン類	0.011	0.018	1.00				

メイカインフ規	0.011	0.016	1.00				
■焼却灰・バグ灰中のダイオキシン類 単位:等価換算値 ng-TEQ/g-dry							
区 分	焼却灰	バグ灰	規制値				
測 定 日 9月14日							
ダイオキシン類	0.000040	0.20()	3				
※バグ灰は 薬剤処理をしているため 基準(担制値)を適用しない							

パソコン3R推進協会

☎ 03-5282-7685/HPhttp://www.pc3r.jp/home/index.html ※ホームページには、各メー カーの受付窓口一覧も掲載

されています。 《パソコン3Rとは?》 パソコンおよびパソコン用ディス プレーの3R(リデュース・リユース・ リサイクル)を促進しています。



芦屋市一般廃棄物処理基本計画を策定

市では循環型社会の形成のための施策を推進す るため、平成17年に策定した基本計画を見直し、 「芦屋市一般廃棄物処理基本計画」を策定しました。 本計画は、長期的・総合的視野に立った、計画的 なごみ処理の推進を図るための基本方針であり、 国・県等の上位計画との整合性を図りつつ、ごみの 排出抑制と発生から最終処分に至るまで、適正な処 理を進めるための基本的事項を定めたものです。 市ホームページでご覧いただけます。

問い合わせ 環境処理センター施設担当 ☎32-5391