

せい いく れき 生育歴

以下は、あてはまるものに○印又は記入をしてください。

(記入日 年 月 日)

<p>妊 娠 中</p>	<p>とく もんだい 特に問題なし</p> <p>にんしん おそ おも 妊娠悪阻(重いつわり)</p> <p>にんしん こうけつあつしょうこうぐん にんしんちゅうどくしょう (たんぱくによ う にくみ ・ こうけつあつ) 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)(蛋白尿 ・ むくみ ・ 高血圧)</p> <p>にんしんちゅう しつぺい 妊娠中の疾病 (なし ・ どうようびょう ・ けっかく ・ せつぱくりゆうざん ・ せつぱくそうざん ・ ふうしん) なし ・ 糖尿病 ・ 結核 ・ 切迫流産 ・ 切迫早産 ・ 風疹</p> <p>その他()</p>
<p>出 産 の 状 況</p>	<p>しゅつさんばしょ <出産場所></p> <p>そうごうびょういん さんかびょういん じょさんいん じたく その他() 総合病院 ・ 産科病院 ・ 助産院 ・ 自宅 ・ その他()</p> <p>びょういんめい 病院名()</p> <p>しゅつせいじ じょうきょう <出生時の状況></p> <p>ざいたい にんしん げつ (しゅう 週) よていび 日にち (はや おそ) 在胎(妊娠) か月 (週) 予定日より 日(早い ・ 遅い)</p> <p>たいじゅう ぐらむ しんちよう せんちめーとる 体重 g 身長 cm</p> <p>きょうい せんちめーとる とうい せんちめーとる 胸囲 cm 頭囲 cm</p> <p>すぐに泣きましたか (すぐ泣いた ・ しばらくして泣いた)</p> <p>か しじょうたい おうだん おも ふつう ほいくきしようにち 仮死状態 (あり ・ なし) 黄疸(重い ・ 普通) 保育器使用()日</p> <p>ぶんべん けいか <分娩の経過></p> <p>じかんいじょう びじゃくじんつう じんつうそくしんざい しょう きかご お 24時間以上 ・ 微弱陣痛 ・ 陣痛促進剤の使用 ・ 逆子 ・ へその緒がまいていた</p> <p>そうきはすい かんしぶんべん きゅういぶんべん ていおうせつかい た 早期破水 ・ 鉗子分娩 ・ 吸引分娩 ・ 帝王切開 ・ その他()</p>

発 育 等	くび 首のすわり： か月 お すわ り： か月 ハイハイ： か月 つかまり立ち： か月 つたい歩き： か月 ひと ある 歩き： か月 始 語： か月 二語文： か月	
	ほにゅうりょう (すく 少ない ・ は 吐く ・ す ちから よわ 吸う力が弱い ・ ふつう 普通 ・ よく の 飲む) けいれん発作(有・無) → 発熱(有・無) 初回けいれん(歳 か月) けいれんの頻度(回 / 月・週・日)	
	きになる行動 (だく の を 嫌がる ・ 視線が合わない ・ 人見知りがない ・ 指さしがない) (へんしょく 偏食がある ・ こだわりが強い ・ よく迷子になる ・ 落ち着きがない) (おと びんかん 音に敏感である ・ その他())	
【特記事項, 気になったこと等】		
乳 幼 児 健 診	【4か月児健診】 うけていない うけた (もんだい 問題なし ・ けい か かんさつ 経過観察 ・ ようせいみつ 要精密)	【10か月児健診】 うけていない うけた (もんだい 問題なし ・ けい か かんさつ 経過観察 ・ ようせいみつ 要精密)
	【1歳6か月児健診】 うけていない うけた (もんだい 問題なし ・ けい か かんさつ 経過観察 ・ ようせいみつ 要精密)	【3歳児健診】 うけていない うけた (もんだい 問題なし ・ けい か かんさつ 経過観察 ・ ようせいみつ 要精密)

内容は記載日時点のものです。

※成育歴は保護者と支援者が協力して記入しましょう。将来、成長過程を確認したい時の手がかりになります。